

Cabine de douche style classique MADE IN ITALY

GLM+GLG / GOLD





© Copyright 2025 Vismaravetro srl

Cabine de douche de style classique pour receveurs de douche en angle, composée de l'élément ouvrable GLM (une porte battante 180° et deux éléments fixes) et de la paroi fixe GLG.

Le profilé supérieur en forme d'arche, les finitions élégantes des profilés et des verres, le choix parmi de nombreux accessoires raffinés soulignent l'expression décorative de cette cabine de douche.

GOLD représente un projet de cabine de douche classique et prestigieux, équipé d'un contenu technique et de matériaux de qualité supérieure, enrichi par des détails esthétiques de luxe qui rappellent la tradition culturelle italienne.

Une collection de cabines de douche qui exprime un style classique et très raffiné, qui reflète à la fois une conception et une capacité de production habiles.

GOLD est le symbole du luxe, de la beauté suffisante, de la majesté souveraine. Avec la série Gold, nous voulons célébrer la merveille de la beauté italienne dans le monde.

Design Centro Progetti Vismara

DIMENSIONS

L: Min 138 - Max 180 cm P: Min 68 - Max 119 cm H: Min 180 - Max 205 cm H standard: 195 cm



PLUS

ACCESSOIRES RAFFINÉS

Embouts décoratifs plaqués or, poignées parsemées de cristaux Swarovski, poignées porte-serviette ... nombreux sont les accessoires que vous pouvez choisir pour améliorer et personnaliser vos cabines de douche de la série Gold. Même les parois en verre peuvent être enrichies avec des lignes en arc ou des décorations spéciales.

FERMETURE MAGNÉTIQUE.

La fermeture est assurée par les magnétiques dans les joints. La parfaite adhésion des éléments magnétiques donne una grande étanchéité.

PROFILÉ DE RIGIDITÉ ARRONDI INTÉGRÉ

Le profilé de rigidité supérieur est incurvé de façon à suivre l'arrondie du verre. L'utilité est associée au design classique de la collection Gold.

S.M.F. SYSTÈME DE MONTAGE FACILE

Système breveté qui, combiné à un nouveau système d'extensibilité, sert de gabarit pour le positionnement idéal des panneaux, tout en assurant, dans le même temps, l'étanchéité.

SUR MÉSURE (DE CM EN CM)

Les cabines de douche de Vismaravetro peuvent être réalisées sur mésure, de cm en cm. Elles peuvent être personnalisées pour satisfaire au mieux les nécessités de chaque éspace douche.

LES PORTES S'OUVRENT VERS L'INTÉRIEUR ET VERS L'EXTÉRIEUR

Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur

PRODUIT AVEC MARQUAGE CE


Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE

TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTICALCAIRE

Vismaravetro utilise la nouvelle technologie "TPA" pour la protection des surfaces en glace des cabines de douche. Le traitement consiste dans l'application d'un polymère spécial qui empêche en grande partie le calcaire contenu dans l'eau d'adhérer aux parois de la douche. Le traitement TPA, appliqué en cours de production sur les glaces des cabines de douche, facilite les opérations de nettoyage et d'entretien en limitant tout type de dépôts, et plus particulièrement le calcaire.



COMPONENTS





GLG

PAROI FIXE QUI, ASSOCIÉE À UNE PORTE, FORME UNE CABINE DE DOUCHE D'ANGLE OU EN APPLIQUE (3 CÔTÉS)

CHARACTERISTICS

- Extensibilité de 20 mm.
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme
- Sur mésure (de cm en cm)
- Produit avec marquage CE
- Extensibilité de 40 mm.
- Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de douche completée.

MATERIALS

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé.

DIMENSIONS

L: Min 68 - Max 90 cm H: Min 150 - Max 220 cm H standard: 195 cm

GLM

CABINE DE DOUCHE POUR RECEVEUR EN NICHE, AVEC UNE PORTE PIVOTANTE À 180° ET DEUX PAROIS FIXES EN ALIGNEMENT.

CHARACTERISTICS

- Extensibilité de 40 mm.
- Fermeture magnétique.
- Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur
- S.M.F. Système de montage facile
- Profilé de rigidité arrondi intégré
- Produit avec marquage CE
- Peut s'assembler avec l'élément GLG pour receveur en angle
- Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de douche completée.

MATERIALS

- Parties fixes en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé.

DIMENSIONS

L: Min 138 - Max 179 cm H: Min 180 - Max 205 cm H standard: 195 cm



COMPLEMENT ELEMENTS



POIGNÉS M2R STANDARD



ELÉMENTS DÉCORATIFS TDG



PORTE-SERVIETTES PSG



POIGNÉS QMA



BARRE DE RIGIDITÉ PST GOLD

PROFILES



PROFILÉS ANODISÉS 09 -NOIR MAT



PROFILÉS ANODISÉS 21 -ARGENT BRILLANT



PROFILÉS ANODISÉS 23 -OR BRILLANT



PROFILÉS ANODISÉS 32 -BRONZE SATINÉ



PROFILÉS ANODISÉS 52 -BRONZE BROSSÉ



PROFILÉS ANODISÉS 61 -FINITION ACIER BROSSÉ



PROFILÉS ANODISÉS 35 -OR MAT



PROFILÉS ANODISÉS 34 -CUIVRE SATINÉ



GLASSES



VERRES 03 - GLACE BRONZE



VERRES 04 - GLACE TRANSPARENT



VERRES 06 - GLACE RÉFLÉCHISSANT



VERRES 07 - GLACE GRIS



VERRES 08 - GLACE SATINÉ



VERRES 12 - GLACE EXTRA-CLAIRE



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 10 - VERRE EXTRA-REFLEX



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 14 - VERRE EXTRA-CLAIR SATINÉ



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 29 - VERRE MADRAS NUVOLA



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 11 -KATHEDRAL

DECORS



DÉCORS GRAPHIQUES P26/A26 GOLD



DÉCORS GRAPHIQUES N26 GOLD



DÉCORS GRAPHIQUES P56/A56 GOLD



DÉCORS GRAPHIQUES N56



DÉCORS GRAPHIQUES P70 GOLD



DÉCORS NATURELS P16 GOLD



OPTIONALS



ACCESSOIRE DE NETTOYAGE VIRGOLA



ACCESSOIRES PORTE-SERVIETTES GOLD PST



ACCESSOIRES ELÉMENT DÉCORATIF GOLD TDG



ACCESSOIRES PORTE-SERVIETTES GOLD PSG



ACCESSOIRES PAROI CHAUFFANTE



COLONNE ÉQUIPÉE AMICO



COLONNE ÉQUIPÉE BASKET



PAROI DE SÉPARATION SCREEN



PAROI DE SÉPARATION SCREEN



RECEVEURS DE DOUCHE VI.P



TRAITEMENT ANTI-CALCAIRE TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTICALCAIRE (TPA)

