

MAMPARA DE DUCHA CORREDERA

DQ+DF / GLISS

DÓNDE COMPRAR



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Cabina de ducha en ángulo con lateral fijo y puerta corredera. Inédito y original sistema de deslizamiento: el movimiento está asegurado por los patines flotantes especiales, que se pueden regular para una calibración perfecta de la puerta.

Gliss es una colección de mamparas de ducha con un inédito y original sistema de puertas correderas.

La elección estilística de un marco esencial se combina con la innovadora solución técnica de los elementos deslizantes: el movimiento está asegurado por patines flotantes especiales.

El innovador material del que están compuestos garantiza un deslizamiento siempre perfecto, gracias a sus propiedades autolubrificantes y autolimpiantes, probadas durante años de experiencia en entornos de trabajo extremadamente agresivos. Un sistema simple, pero rico en tecnología y experiencia.

Diseño Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

DIMENSIONES

L: Min 96 - Max 180 cm
P: Min 30 - Max 140 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm

PLUS

SISTEMA DE DESLIZAMIENTO CON PATINES FLOTANTES REGULABLES.

El movimiento está asegurado por los patines flotantes especiales, regulables para una calibración perfecta de la puerta. El innovador material garantiza un deslizamiento siempre perfecto, gracias a sus propiedades autolubrificantes y de auto-limpieza, probados a través de años de experiencia en ambientes de trabajo muy duros.

PUERTA DESMONTABLE

La puerta se puede desenganchar para facilitar el mantenimiento de la mampara de ducha

CIERRE MAGNÉTICO.

El cierre de la puertas esta garantizado por los perfiles magnéticos, su perfecta union magnética asegura una optima estanqueidad del agua.

S.M.F. SISTEMA DE MONTAJE FÁCIL

Es un sistema patentado que combinado con un innovador sistema de extensibilidad permite la instalación ideal de los paneles y, al mismo tiempo, impide la salida del agua.

A MEDIDA (DE CM EN CM)

Las cabinas de ducha Vismaravetro se realizan a medida, de cm en cm. Pudiéndose también personalizar para satisfacer mejor las necesidades de cada cuarto de ducha.

SOPORTES EN ALUMINIO

Las puertas están unidas al carril superior gracias a dos soportes en aluminio fundido. El patin también está conectado mediante un elemento regulable auto-centrante, para un funcionamiento siempre fluido.

PRODUCTO CON MARCA CE

Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE

TRATAMIENTO PREVENTIVO ANTICALCAREO

Vismaravetro incorpora la innovadora tecnología "TPA" para la protección de las superficies de vidrio de las cabinas de ducha. El tratamiento consiste en la aplicación de un polímero especial que reduce notablemente las adhesiones calcáreas en las superficies de cristal. El sistema "TPA" aplicado al vidrio de las cabinas de ducha facilita las operaciones de limpieza y reduce las agresiones de los residuos calcáreos y de la suciedad en general.

DISPONIBLE CON JUNTAS EN PVC NEGRO (PERFILES 09)

Los productos realizados en acabados Negro Mate (09) están equipados con juntas en pvc negras

COMPONENTES



DQ

PUERTA CORREDERA QUE UNIDA A UNA PARED FIJA DF FORMA UNA CABINA PARA PLATO DUCHA RECTANGULAR EN ÁNGULO.

CARACTERISTICAS

- Puerta desmontable
- Posibilidad de utilizar el perfil reducido AS10
- Extensibilidad de 30 mm. sin perfil de compensación
- Producto con marca CE
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- En combinación con el fijo DF
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- Cierre magnético.
- Sistema de deslizamiento con patines flotantes regulables.
- A medida (de cm en cm)
- Extensibilidad de 30 mm - Ángulo instalación

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.

DIMENSIONES

L: Min 96 - Max 180 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm



DF

LATERAL FIJO QUE UNIDO A LA PUERTA CORREDERA DQ FORMA UNA CABINA PARA PLATOS DE DUCHA RECTANGULARES EN ÁNGULO.

CARACTERISTICAS

- Posibilidad de utilizar el perfil reducido AS10
- Producto con marca CE
- Extensibilidad de 20 mm. sin perfil de compensación
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- En combinación solamente con la puerta DQ.
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- Cierre magnético.
- A medida (de cm en cm)

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.

DIMENSIONES

L: Min 30 - Max 140 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm

ELEMENTOS DE FINALIZACIÓN



POMOS Y MANETAS M10G
STANDARD



PORTA TOALLA PST



PORTA TOALLA PSR


PERFILES



PERFILES ANODIZADOS 21
- PLATEADO BRILLANTE



PERFILES ANODIZADOS 31
- PLATEADO SATINADO



PERFILES ANODIZADOS 09
- NEGRO



PERFILES ESMALTADOS 14
- BLANCO

CRISTALES



CRISTAL 03 - CRISTAL BRONCE



CRISTAL 04 - CRISTAL TRANSPARENTE



CRISTAL 06 - CRISTAL REFLECTANTE



CRISTAL 07 - CRISTAL GRIS



CRISTAL 08 - CRISTAL SATINADO



CRISTAL 12 - CRISTAL EXTRACHIARO



CRISTALES TEMPLADOS ESTRATIFICADOS 10 - CRISTAL EXTRA-REFLEX



CRISTALES TEMPLADOS ESTRATIFICADOS 14 - CRISTAL EXTRA-CLARO SATINADO



CRISTALES TEMPLADOS ESTRATIFICADOS 19 - CRISTAL MADRAS "PAVÉ"



CRISTALES TEMPLADOS ESTRATIFICADOS 29 - CRISTAL MADRAS NUVOLA

DECORADOS



DECORACIONES D50



DECORACIONES D51



DECORACIONES D52



DECORACIONES D60




DECORACIONES D61



DECORACIONES GRÁFICAS D54



DECORACIONES GRÁFICAS D55



DECORACIONES GRÁFICAS P70 NEVERENDING



DECORACIONES GRÁFICAS P56



DECORACIONES NATURALES P13 ARROYO DE AGUA



DECORACIONES NATURALES P15 ORGÁNICO



DECORACIONES NATURALES P16 AZULEJOS



DECORACIONES NATURALES P19 SOPLO


OPCIONAL



ACCESORIO LIMPIA
CRISTAL VIRGOLA



ACCESORIOS PERSONAL
GLASS



ACCESORIOS BANDA
SERIGRAFIADA




ACCESORIOS TOALLERO
EXTERIOR PST



ACCESORIOS PARED
RADIANTE



ACCESORIOS TOALLERO
EXTERIOR PSR




COLUMNA EQUIPADA
AMICO




COLUMNA EQUIPADA
BASKET



PANEL SEPARADOR
SCREEN



PLATO DE DUCHA ALIAS



PLATO DE DUCHA VI.P



TRATAMIENTO DE
PREVENCIÓN
ANTICALCÁREO
TRATAMIENTO PREVENTIVO
ANTICALCAREO (TPA)

DÓNDE COMPRAR

