

MAMPARA DE DUCHA CORREDERA

D3+DG/GLISS





© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Cabina de ducha en ángulo con lateral fijo y lado que se puede abrir con puerta corredera central. Inédito y original sistema de deslizamiento: el movimiento está asegurado por los patines flotantes especiales, que se pueden regular para una calibración perfecta de la puerta.

Gliss es una colección de mamparas de ducha con un inédito y original sistema de puertas correderas.

La elección estilística de un marco esencial se combina con la innovadora solución técnica de los elementos deslizantes: el movimiento está asegurado por patines flotantes especiales.

El innovador material del que están compuestos garantiza un deslizamiento siempre perfecto, gracias a sus propiedades autolubricantes y autolimpiantes, probadas durante años de experiencia en entornos de trabajo extremadamente agresivos. Un sistema simple, pero rico en tecnología y experiencia.

Diseño Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

DIMENSIONES

L: Min 120 - Max 199 cm P: Min 30 - Max 119 cm H: Min 150 - Max 230 cm H standard: 200 cm



PLUS

CIERRE MAGNÉTICO.

El cierre de la puertas esta garantizado por los perfiles magnéticos, su perfecta union magnética asegura una optima estanqueidad del agua.

SISTEMA DE DESLIZAMIENTO CON PATINES FLOTANTES REGULABLES.

El movimiento está asegurado por los patines flotantes especiales, regulables para una calibración perfecta de la puerta. El innovador material garantiza un deslizamiento siempre perfecto, gracias a sus propiedades autolubricantes y de auto-limpieza, probados a través de años de experiencia en ambientes de trabajo muy duros.

PUERTA DESMONTABLE

La puerta se puede desenganchar para facilitar el mantenimiento de la mampara de ducha

S.M.F. SISTEMA DE MONTAJE FÁCIL

Es un sistema patentado que combinado con un innovador sistema de extensibilidad permite la instalación ideal de los paneles y, al mismo tiempo, impide la salida del agua.

A MEDIDA (DE CM EN CM)

Las cabinas de ducha Vismaravetro se realizan a medida, de cm en cm. Pudiéndose también personalizar para satisfacer mejor las necesidades de cada cuarto de ducha.

SOPORTES EN ALUMINIO

Las puertas están unidas al carril superior gracias a dos soportes en aluminio fundido. El patin también está conectado mediante un elemento regulable auto-centrante, para un funcionamiento siempre fluído.

PRODUCTO CON MARCA CE

Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE

TRATAMIENTO PREVENTIVO ANTICALCAREO

Vismaravetro incorpora la innovadora tecnología "TPA" para la protección de las superficies de vidrio de las cabinas de ducha. El tratamiento consiste en la aplicación de un polímero especial que reduce notablemente las adhesiones calcáreas en las superficies de cristal. El sistema "TPA" aplicado al vidrio de las cabinas de ducha facilita las operaciones de limpieza y reduce las agresiones de los residuos calcáreos y de la suciedad en general.

DISPONIBLE CON JUNTAS EN PVC NEGRO (PERFILES 09)

Los productos realizados en acabados Negro Mate (09) están equipados con juntas en pvc negras



COMPONENTES





DG

LATERAL FIJO SUPLEMENTARIO DG PARA CABINAS DE DUCHA EN ÁNGULO O A PARED.

CARACTERISTICAS

- Posibilidad de utilizar el perfil reducido AS10
- Producto con marca CE
- Extensibilidad de 20 mm. sin perfil de compensación
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Modularidad con todos los elementos de programa Gliss
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- A medida (de cm en cm)

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.

DIMENSIONES

L: Min 30 - Max 120 cm H: Min 150 - Max 230 cm H standard: 200 cm

D3

CABINA DE DUCHA A UN LADO, CON APERTURA CENTRAL CORREDERA, PARA PLATOS DE DUCHA ENTRE PAREDES.

CARACTERISTICAS

- Puerta desmontable
- Posibilidad de utilizar el perfil reducido AS10
- Producto con marca CE
- Extensibilidad de 60 mm. sin perfil de compensación
- Cierre magnético.
- Sistema de deslizamiento con patines flotantes regulables.
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- A medida (de cm en cm)

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.

DIMENSIONES

L: Min 120 - Max 199 cm H: Min 150 - Max 230 cm H standard: 200 cm



ELEMENTOS DE FINALIZACIÓN



POMOS Y MANETAS M10G STANDARD



PORTA TOALLA PST



PORTA TOALLA PSR

PERFILES



PERFILES ANODIZADOS 21 - PLATEADO BRILLANTE



PERFILES ANODIZADOS 31 - PLATEADO SATINADO



PERFILES ANODIZADOS 09 - NEGRO



PERFILES ESMALTADOS 14 - BLANCO



CRISTALES



CRISTAL 03 - CRISTAL BRONCE



CRISTAL 04 - CRISTAL TRANSPARENTE



CRISTAL 06 - CRISTAL REFLECTANTE



CRISTAL 07 - CRISTAL GRIS



CRISTAL 08 - CRISTAL SATINADO



CRISTAL 12 - CRISTAL EXTRACHIARO



CRISTALES TEMPLADOS ESTRATIFICADOS 10 -CRISTAL EXTRA-REFLEX



CRISTALES TEMPLADOS ESTRATIFICADOS 14 -CRISTAL EXTRA-CLARO SATINADO



CRISTALES TEMPLADOS ESTRATIFICADOS 19 -CRISTAL MADRAS "PAVÈ"



CRISTALES TEMPLADOS ESTRATIFICADOS 29 -CRISTAL MADRAS NUVOLA

DECORADOS



DECORACIONES D50



DECORACIONES D51



DECORACIONES D52



DECORACIONES D60



DECORACIONES D61



DECORACIONES GRÁFICAS



DECORACIONES GRÁFICAS D55



DECORACIONES GRÁFICAS



DECORACIONES GRÁFICAS P70 NEVERENDING



DECORACIONES NATURALES P13 ARROYO DE AGUA



DECORACIONES NATURALES P15 ORGÁNICO



DECORACIONES NATURALES P16 AZULEJOS



DECORACIONES NATURALES P19 SOPLO



OPCIONAL



ACCESORIO LIMPIA CRISTAL VIRGOLA



ACCESORIOS PERSONAL GLASS



ACCESORIOS BANDA SERIGRAFIADA



ACCESORIOS TOALLERO EXTERIOR PST



ACCESORIOS PARED RADIANTE



ACCESORIOS TOALLERO EXTERIOR PSR



COLUMNA EQUIPADA AMICO



COLUMNA EQUIPADA BASKET



PANEL SEPARADOR SCREEN



PLATO DE DUCHA ALIAS



PLATO DE DUCHA VI.P



TRATAMIENTO DE PREVENCIÓN ANTICALCÁREO TRATAMIENTO PREVENTIVO ANTICALCAREO (TPA)

DÓNDE COMPRAR ->