

BOX DOCCIA SCORREVOLE CURVO

ZT / SERIE 7200

PREVENTIVO



DOVE ACQUISTARE



© Copyright 2025 Vismaravetro srl

Cabina doccia, con porte scorrevoli, per piatti doccia curvilinei (R=55 cm).

Le parti fisse in cristallo sono inserite nei profili mediante guarnizioni autobloccanti, garantendo una assoluta stabilità dell'insieme e un'ottima tenuta all'acqua, senza uso di silicone per l'incollaggio e la sigillatura dei componenti. Il perfetto scorrimento delle ante è garantito da carrelli con doppi cuscinetti a sfera. Adatta anche per piatti doccia asimmetrici con R = 55 cm.

Serie 7200 si presenta con novità che ne migliorano l'estetica senza modificare il suo essere sintesi delle capacità produttive di Vismaravetro.

Profili più piccoli e discreti racchiudono lastre che scorrono fluide su un sistema di carrelli con cuscinetti a sfera fissati sul vetro e sostenuti da un profilo di dimensioni ridotte, ma strutturato per sostenere saldamente la porta senza flessioni.

La tenuta dell'acqua è garantita dal profilo diga posizionato sotto le porte.

La manutenzione e le quotidiane operazioni di pulizia sono facilitate dalla possibilità di sganciare l'anta.

Design Centro Progetti Vismara

DIMENSIONI

L: Min 78 - Max 101 cm

H standard: 195 cm

PLUS

CARRELLI CON CUSCINETTI A SFERA,
APPLICATI DIRETTAMENTE SUL VETRO, CON
VITI SVASATE A FILO.

PARACOLPI DI FINE CORSA.

POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE VERTICALE
DELLE PORTE

PRODOTTO MARCHIATO CE

Prodotto conforme alla norma europea UNI-
EN14428 e marchiato CE

LA CABINA È PRODOTTA SENZA USO DI
SILICONE

TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE

Vismaravetro adotta l'innovativa tecnologia
"TPA" per la protezione delle superfici vetrate
delle cabine doccia. Il trattamento consiste
nell'applicazione di uno speciale polimero che
riduce notevolmente l'adesione del calcare
sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA"
applicato ai vetri delle cabine doccia consente
di facilitare le operazioni di pulizia e riduce
l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco
in genere.

DISPONIBILE CON GUARNIZIONI IN PVC NERE
(PROFILI 09 E 39)

I prodotti realizzati in finiture Nero Opaco (09) o
Metal Gun (39) vengono equipaggiati con
guarnizioni in pvc nere

COMPONENTI



ZT

CABINA DOCCIA, CON PORTE SCORREVOLI,
PER PIATTI CURVILINEI (R.55 CM).

CARATTERISTICHE

- Estensibilità di 3 cm per lato.
- Chiusura magnetica
- Regolazione verticale delle porte
- Carrelli montati su cuscinetti.
- Paracolpi di fine corsa.
- Prodotto marchiato CE
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

DIMENSIONI

L: Min 78 - Max 101 cm
H: Min 195 - Max 195 cm
H standard: 195 cm

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO



MANIGLIE M&Z STANDARD


PROFILI




PROFILI COLORI
METALLICI 21 - ARGENTO
LUCIDO




PROFILI COLORI
METALLICI 31 - ARGENTO
SATINATO



PROFILI COLORI
METALLICI 84 - RAME
BOND




PROFILI COLORI
METALLICI 09 - NERO
OPACO



PROFILI COLORI
METALLICI 38 - MOKA




PROFILI COLORI PASTELLO
14 - BIANCO




PROFILI COLORI PASTELLO
13 - AZZURRO



PROFILI COLORI PASTELLO
15 - BIANCO OPACO




PROFILI COLORI PASTELLO
07 - GIALLO




PROFILI COLORI PASTELLO
11 - GRIGIO



PROFILI COLORI PASTELLO
10 - PERGAMON



PROFILI COLORI PASTELLO
05 - ROSSO




PROFILI COLORI PASTELLO
12 - VERDE

CRISTALLI



CRISTALLI TEMPERATI 01 -
STAMPATO CHIARO



CRISTALLI TEMPERATI 04 -
CRISTALLO TRASPARENTE




CRISTALLI TEMPERATI 08 -
CRISTALLO SATINATO

DECORI

OPTIONAL



ACCESSORIO TERGIVETRO
VIRGOLA



COLONNA ATTREZZATA
AMICO



PARETE DIVISORIA SCREEN



PIATTO DOCCIA V.I.P



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
TRATTAMENTO
PREVENTIVO ANTICALCARE
(TPA)

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →