

PARETE FISSA DIVISORIA

PKT / SK-IN

PREVENTIVO



DOVE ACQUISTARE



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Parete fissa divisoria con cornice perimetrale in alluminio per piatti doccia ad angolo per vetro Securplus™ stratificato di sicurezza

Sk-in rappresenta un programma completo per box doccia walk-in, caratterizzate da elementi fissi in cristallo e dall'assenza di porte.

Le lastre di cristallo, i profili e le barre di irrigidimento si assemblano in un sistema che coniuga il rigore del design alle consuete garanzie di sicurezza, facilità di montaggio e tenuta all'acqua.

Design Centro Progetti Vismara

DIMENSIONI

L: Min 78 - Max 180 cm
H: Min 150 - Max 250 cm
H standard: 200 cm

PLUS

PRODOTTO MARCHIATO CE

Prodotto conforme alla norma europea UNI-EN14428 e marchiato CE

REVERSIBILITÀ

La parete doccia è reversibile e può essere installata indifferentemente con apertura destra o apertura sinistra.


SU MISURA (DI CM IN CM)

Le cabine doccia Vismaravetro sono realizzate su misura, di cm in cm. Possono inoltre essere personalizzate per soddisfare al meglio le necessità di ogni vano doccia.

TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE

Vismaravetro adotta l'innovativa tecnologia "TPA" per la protezione delle superfici vetrate delle cabine doccia. Il trattamento consiste nell'applicazione di uno speciale polimero che riduce notevolmente l'adesione del calcare sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA" applicato ai vetri delle cabine doccia consente di facilitare le operazioni di pulizia e riduce l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco in genere.

COMPONENTI



PKT

PARETE FISSA DIVISORIA CON CORNICE
PERIMETRALE IN ALLUMINIO PER PIATTI
DOCCIA IN NICCHIA O AD ANGOLO

CARATTERISTICHE

- Estensibilità di 5 mm
- Su misura (di cm in cm)
- Prodotto marchiato CE
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- Reversibilità

MATERIALI

- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.
- Vetro Securplus™ stratificato di sicurezza

DIMENSIONI

L: Min 78 - Max 180 cm
H: Min 150 - Max 250 cm
H standard: 200 cm

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO



STAFFA DI IRRIGIDIMENTO
MO.PA. MORSETTO A
PLAFONE (OPZIONALE SU
RICHIESTA)



BARRA DI IRRIGIDIMENTO R

PROFILI



PROFILI COLORI
METALLICI 09 - NERO
OPACO



PROFILI COLORI
METALLICI 21 - ARGENTO
LUCIDO




PROFILI COLORI
METALLICI 23 - ORO
LUCIDO




PROFILI COLORI
METALLICI 31 - ARGENTO
SATINATO




PROFILI COLORI
METALLICI 32 - BRONZO
SATINATO




PROFILI COLORI
METALLICI 33 - ORO
SATINATO




PROFILI COLORI
METALLICI 34 - RAME
SATINATO



PROFILI COLORI
METALLICI 35 - ORO MATT




PROFILI COLORI
METALLICI 38 - MOKA



PROFILI COLORI
METALLICI 39 - METAL
GUN



PROFILI COLORI
METALLICI 61 - FINITURA
ACCIAIO SPAZZOLATO



PROFILI COLORI
METALLICI 84 - RAME
BOND




PROFILI COLORI PASTELLO
14 - BIANCO




PROFILI COLORI PASTELLO
15 - BIANCO OPACO

CRISTALLI




CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 34 -
SECURPLUS REEDED



CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 37 -
SECURPLUS REEDED GREY
GLASS



CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 43 -
SECURPLUS BRONZO




CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 44 -
SECURPLUS 4+4



CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 47 -
SECURPLUS GRIGIO



CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 51 -
SECURPLUS SILVER NET



CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 53 -
SECURPLUS BRONZE NET




CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 83 -
SECURPLUS BRONZO
SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 84 -
SECURPLUS SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 87 -
SECURPLUS GRIGIO
SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI
STRATIFICATI 99 -
SECURPLUS CUSTOM

DECORI



DECORI GEOMETRICI P30
DECORO FRAME



DECORI GEOMETRICI P31
DECORO VERTICAL

OPTIONAL



ACCESSORI PERSONAL
GLASS




ACCESSORIO TERGIVETRO
VIRGOLA



COLONNA ATTREZZATA
AMICO



COLONNA ATTREZZATA
BASKET



PIATTO DOCCIA ALIAS



PIATTO DOCCIA V.I.P.



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
TRATTAMENTO
PREVENTIVO ANTICALCARE
(TPA)

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →