

KWARTRONDE DOUCHECABINE MET DRAAIDEUR

LTX 100 / LINEA

WAAR TE KOOP



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Kwartronde dubbele draaideur (180°) met vaste panelen, met radius 55 cm. De standaardhoogte voor de volledige serie is 195 cm.

Linea is een bijzonder veelzijdig concept dat gekenmerkt wordt door een douchesysteem met draaideur. Dankzij de profielen met beperkte afmetingen en het zuivere design, kan Linea in ontelbare combinaties gebruikt worden: in nis-, hoek-, of wandopstelling, met enkele of dubbele deur, met vaste panelen op een lijn of op een muurtje. Een flexibele reeks die geschikt is voor eender welke situatie. In de In-Out collectie zorgt één enkele deur voor zowel de afscherming van de «natte» zone, als voor de creatie van een bijkomende ruimte vóór de douche, zodat u zich kan afdrogen in een warme ruimte.

Design Centro Progetti Vismara

AFMETINGEN

L: Min 98 - Max 100 cm
H standard: 159 cm

PROFIELEN

MAGNETISCHE SLUITING

De deursluiting wordt gegarandeerd dankzij de magnetische strips. De perfecte magnetische sluiting zorgt voor de beste spatwaterdichtheid.

S.M.F. EENVOUDIG MONTAGESYSTEEM.

Gepatenteerd systeem dat, in combinatie met een nieuw regelbaarheidsstelsel, dient als mal voor de ideale positionering van de wanden, waarbij tegelijk de waterdichtheid verzekerd wordt.

PRODUCT GECERTIFICEERD

Product voldoet aan de norm EN14428:2018 en draagt het CE label. Vismaravetro douchecabines voldoen aan de Europese normen.

PRODUCT DRAAGT HET LABEL CE

Product voldoet aan de norm EN14428:2008 en draagt het label CE

TPA PREVENTIEVE KALKWERENDE BEHANDELING

Vismaravetro maakt gebruik van de nieuwe "TPA" technologie voor de behandeling van het glasoppervlak van douchewanden. Hierbij wordt een speciaal polymeer aangebracht dat in grote mate de kalkafzetting op de glaswand verhindert. Deze TPA-laag die tijdens de productie op het glas wordt aangebracht, vereenvoudigt de reiniging en beperkt de afzetting van vuil en in het bijzonder van kalk.

ONDERDELEN



LTX 100

PROFIELARME DUBBELE DRAAIDEUR 180°
VOOR HOEKOPSTELLING (R55).

KENMERKEN

- Regelbaarheid: 20 mm langs elke zijde.
- Magnetische sluiting
- De deuren openen zowel naar binnen als naar buiten.
- S.M.F. Eenvoudig montagesysteem.
- Product draagt het label CE
- Horizontale en verticale afregeling van de douchecabine.

MATERIALEN

- Deuren in getemperd veiligheidsglas 6 mm.
- Vaste wand in getemperd veiligheidsglas 8mm.
- Profielen in geanodiseerd of geëpoxideerd aluminium.

AFMETINGEN


L: Min 98 - Max 100 cm
H: Min 195 - Max 195 cm
H standard: 195 cm

AFWERKINGSELEMENTEN



DEURKNOPPEN EN
HANDGREPEN M7L
STANDARD

PROFIELEN



GEANODISEERDE
PROFIELEN 09 - MAT
ZWART



GEANODISEERDE
PROFIELEN 21 - GEPOLIJS
ZILVER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 23 - GLANZEND
GOUD




GEANODISEERDE
PROFIELEN 31 -
GESATINEERD ZILVER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 32 -
GESATINEERD BRONS



GEANODISEERDE
PROFIELEN 34 - MAT
KOPER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 35 - MAT
GOUD




GEANODISEERDE
PROFIELEN 39 - METAAL
ZWART




GEANODISEERDE
PROFIELEN 61 -
AFWERKING GEBORSTELD
STAAL



GEANODISEERDE
PROFIELEN 52 -
GEBORSTELD BRONS




GEANODISEERDE
PROFIELEN 84 - BOND
KOPER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 33 - SATIJS
GOUD



GEANODISEERDE
PROFIELEN 38 - MOKA




GEVERNISTE PROFIELEN 05
- ROOD




GEVERNISTE PROFIELEN 07
- GEEL




GEVERNISTE PROFIELEN 10
- PERGAMON



GEVERNISTE PROFIELEN 11
- GRIJS



GEVERNISTE PROFIELEN 12
- GROEN



GEVERNISTE PROFIELEN 13
- BLAUW




GEVERNISTE PROFIELEN 14
- WIT



GEVERNISTE PROFIELEN 15
- MAT WIT

GLAS



GLAZEN 04 - TRANSPARANT
GLAS

DECORATIES

OPTIONEEL



ANTI-KALKBEHANDELING
VOOR PREVENTIEVE
KALKWERENDE
BEHANDELING (TPA)



DOUCHEBAKKEN VI.P



GLASTREKKER VIRGOLA



MUURJE SCREEN



UITGERUSTE KOLOM
AMICO



UITGERUSTE KOLOM
BASKET

WAAR TE KOOP

