

vismara
vetro

Omkaderde inloopdouche

PKT / SK-IN

WAAR TE KOOP



© Copyright 2025 Vismaravetro srl

Inloopdouche met aluminium kader rondom voor hoekopstelling met SECURPLUS™ gelaagd veiligheidsglas

Sk-in is een uitgebreid programma walk-in douches, gekenmerkt door vaste glaswanden zonder deur. De glaswanden, profielen en stabilisatiestangen worden verenigd in een systeem dat een sober design combineert met de vereisten op vlak van veiligheid, eenvoudige montage en waterdichtheid.

Design Centro Progetti Vismara


AFMETINGEN

L: Min 78 - Max 210 cm
H: Min 150 - Max 250 cm
H standard: 200 cm

PROFIELEN

<p>HORIZONTAAL EN VERTICAAL VERSTELBAAR.</p>	<p>STABILISATIESTANGEN PKR 120</p> <p>Stabilisatiestangen PKR 120 inbegrepen in de prijs</p>	<p>OMKEERBAAR.</p> <p>De douchecabine kan zowel links als rechts gemonteerd worden, dankzij de omkeerbaarheid.</p>
<p>OPSTELLINGEN PER CM</p> <p>De Vismaravetro douchecabines kunnen op maat van de klant, per cm, verkregen worden. Dit om nog beter antwoord te kunnen bieden aan de architectonische noden van elke douchecabine.</p>	<p>TPA PREVENTIEVE KALKWERENDE BEHANDELING</p> <p>Vismaravetro maakt gebruik van de nieuwe "TPA" technologie voor de behandeling van het glasoppervlak van douchewanden. Hierbij wordt een speciaal polymeer aangebracht dat in grote mate de kalkafzetting op de glaswand verhindert. Deze TPA-laag die tijdens de productie op het glas wordt aangebracht, vereenvoudigt de reiniging en beperkt de afzetting van vuil en in het bijzonder van kalk.</p>	<p>PRODUCT DRAAGT HET LABE CE</p> <p>Product voldoet aan de norm EN14428:2008 en draagt het labe CE</p>

ONDERDELEN



PKT

INLOOPDOUCHE MET ALUMINIUM KADER
RONDOM MET SECURPLUS™ GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS VOOR NIS- OF
HOEKOPSTELLING

KENMERKEN

- Horizontaal en verticaal verstelbaar.
- Stabilisatiestangen PKR 120
- Omkeerbaar.
- Regelbaarheid: 5 mm
- OPSTELLINGEN PER CM
- Product draagt het labe CE
- SECURPLUS™ gelaagd veiligheidsglas op aanvraag

MATERIALEN

- Getemperd veiligheidsglas en gelaagd Securplus™
- Profielen in geanodiseerd of geëpoxideerd aluminium.
- Gepersonaliseerd gelaagd glas op aanvraag.
- Muurprofiel Frame
- Bodemprofiel Frame


AFMETINGEN

L: Min 78 - Max 180 cm
H: Min 150 - Max 250 cm
H standard: 200 cm

AFWERKINGSELEMENTEN




FIXING BRACKET MO.PA
PLAFONDKLEM (OPTIE
PLAFONDBEVESTIGING)



HARDENING ROD PKR 120

PROFIELEN



GEANODISEERDE
PROFIELEN 09 - MAT
ZWART




GEANODISEERDE
PROFIELEN 21 - GEPOLIJS
ZILVER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 23 - GLANZEND
GOUD




GEANODISEERDE
PROFIELEN 31 -
GESATINEERD ZILVER



GEANODISEERDE
PROFIELEN 32 -
GESATINEERD BRONS



GEANODISEERDE
PROFIELEN 33 - SATIJN
GOUD




GEANODISEERDE
PROFIELEN 34 - MAT
KOPER



GEANODISEERDE
PROFIELEN 35 - MAT
GOUD




GEANODISEERDE
PROFIELEN 38 - MOKA



GEANODISEERDE
PROFIELEN 39 - METAAL
ZWART




GEANODISEERDE
PROFIELEN 61 -
AFWERKING GEBORSTELD
STAAL



GEANODISEERDE
PROFIELEN 84 - BOND
KOPER



GEANODISEERDE
PROFIELEN 52 -
GEBORSTELD BRONS



GEANODISEERDE
PROFIELEN 54 -
GEBORSTELD KOPER



GEANODISEERDE
PROFIELEN 73 -
DONKERBRONS




GEVERNISTE PROFIELEN 14
- WIT




GEVERNISTE PROFIELEN 15
- MAT WIT


GLAS




INCISIES 34 - SECURPLUS
REEDED




INCISIES 37 - SECURPLUS
REEDED GREY GLASS



INCISIES 44 - SECURPLUS
4+4




INCISIES 51 - SECURPLUS
SILVER NET



INCISIES 53 - SECURPLUS
BRONZE NET

DECORATIES



DECORATIES P30 DÉCOR
FRAME



DECORATIES P31 DÉCOR
VERTICAL

OPTIONEEL



ACCESSOIRES PERSONAL
GLASS




ANTI-KALKBEHANDELING
VOOR PREVENTIEVE
KALKWERENDE
BEHANDELING (TPA)



DOUCHEBAKKEN VI.P



GLASTREKKER VIRGOLA



UITGERUSTE KOLOM
AMICO



UITGERUSTE KOLOM
BASKET

WAAR TE KOOP →