

## DOUCHECABINE MET SCHUIFDEUR

ZQ+ZF / SERIE 7200

WAAR TE KOOP



© Copyright 2025 Vismaravetro srl

Hoekopstelling bestaande uit de schuifdeur (ZQ) en een vaste wand (ZF).

De Serie 7200 is uitgerust met een aantal nieuwe functies die de esthetiek verhogen zonder in te leveren op de productiecapaciteiten van Vismaravetro. Kleinere en discrete profielen omsluiten de panelen die soepel over een kogellagersysteem glijden die op het glas is bevestigd en die wordt ondersteund door een profiel van kleinere afmetingen die gemaakt is om de deur stevig te ondersteunen zonder door te buigen. De waterdichtheid wordt gegarandeerd door het stuwprofiel onder de deuren. Het onderhoud en de dagelijkse reiniging worden vergemakkelijkt doordat de draaideur kan worden losgehaakt.

Design Centro Progetti Vismara

### AFMETINGEN

L: Min 92 - Max 179 cm  
P: Min 30 - Max 99 cm  
H: Min 150 - Max 215 cm  
H standard: 200 cm

## PROFIELEN

<p>ADDITIONAL AD15 PROFILES ( ON DEMAND)</p> <p>Possibility to add (on demand) extra AD15 profiles to augment the the dimension of 15mm each</p>	<p>BESCHIKBAAR MET ZWARTE DICHTINGEN (PROFIELKLEUR 09 EN 39)</p> <p>Producten in Mat zwart (09) en Metal Gun (39) zijn voorzien van zwarte dichtingen.</p>	<p>DEUR IS WEGKLAPBAAR VOOR ONDERHOUD</p> <p>De deur schuift in een geleider in de dichting onderaan. Deze geleider kan losgeklikt worden en zorgt zo voor eenvoudig onderhoud.</p>
<p>DEURBEDIENING</p> <p>De deuren worden aan de glijstang opgehangen door middel van schuifwielen met kogellagers die rechtstreeks op het glas bevestigd zijn. Indien de deur groter dan 60 cm is, worden de kogellagers verdubbeld, teneinde de schuifdeur, zelfs met een groter gewicht, soepel en licht te laten bewegen</p>	<p>DIT MODEL IS GEASSEMBLEERD ZONDER SILICONE</p>	<p>HORIZONTAAL EN VERTICAAL VERSTELBAAR.</p>
<p>MAGNETISCHE SLUITING</p> <p>De deursluiting wordt gegarandeerd dankzij de magnetische strips. De perfecte magnetische sluiting zorgt voor de beste spatwaterdichtheid.</p>	<p>ONDERAAN IS DE SCHUIFDEUR VOORZIEN VAN EEN VERFIJND WATERKERINGSPROFIEL</p> <p>Onderaan is de schuifdeur voorzien van een verfijnd waterkeringsprofiel. Dit waterkeringsprofiel kan indien gewenst ook niet geplaatst worden.</p>	<p>OVERLAPPING TUSSEN DEUR EN VAST GLAS</p> <p>Onderaan is de schuifdeur voorzien van een verfijnd waterkeringsprofiel. Dit waterkeringsprofiel kan indien gewenst ook niet geplaatst worden. Let op: in dit geval is de waterdichtheid beperkt.</p>
<p>PRODUCT DRAAGT HET LABE CE</p> <p>Product voldoet aan de norm EN14428:2008 en draagt het labe CE</p>	<p>SCHUIFWIELEN BEVESTIGD OP HET GLAS D.M.V. VLAKLIGGENDE SCHROEVEN.</p>	<p>SCHUIFWIELEN. IN HOOGTE VERSTELBAAR.</p>
<p>VASTE DEEL WORDT VOORGEMONTEERD IN EEN FIJN ALUMINIUM BODEMPROFIEL</p> <p>Het vaste deel wordt voorgesamonteerd in een fijn aluminium bodemprofiel, voor eenvoudige afregeling en onzichtbare afwerking met silicone</p>	<p>VERSTELBAAR IN DE BREEDTE.</p>	

## ONDERDELEN



### ZQ

SCHUIFDEUR VOOR HOEKOPSTELLING. TE COMBINEREN MET DE ZIJWAND ZF VOOR HOEKOPSTELLING. TE COMBINEREN MET DE ZIJWAND ZF EN ZG VOOR U-OPSTELLING.

#### KENMERKEN

- Magnetische sluiting
- Regelbaarheid: 20 mm.
- Dit model is geassembleerd zonder silicone
- Verstelbaar in de breedte.
- Product draagt het labe CE
- Deur is wegklapbaar voor onderhoud
- Beschikbaar met zwarte dichtingen (profielkleur 09 en 39)
- Additional AD15 profiles ( on demand)
- Schuifwielen bevestigd op het glas d.m.v. vlakliggende schroeven.
- Onderaan is de schuifdeur voorzien van een verfijnd waterkeringsprofiel
- Uitbreidbaarheid met element ZG
- Vaste deel wordt voorgemonteerd in een fijn aluminium bodemprofiel
- Schuifwielen. In hoogte verstelbaar.
- Deurbediening
- overlapping tussen deur en vast glas
- Horizontaal en verticaal verstelbaar.

#### MATERIALEN

- Getemperd veiligheidsglas 6 mm.
- Profielen in geanodiseerd of geëpoxideerd aluminium.

#### AFMETINGEN

L: Min 92 - Max 179 cm  
H: Min 150 - Max 215 cm  
H standard: 200 cm



### ZF

ZIJWAND VOOR HOEKOPSTELLING. DEZE ZIJWAND ZF VORMT IN COMBINATIE MET DE SCHUIFDEUR ZQ EEN HOEKOPSTELLING.

#### KENMERKEN

- Magnetische sluiting
- Regelbaarheid: 20 mm.
- Dit model is geassembleerd zonder silicone
- Product draagt het labe CE
- Additional AD15 profiles ( on demand)
- Uitbreidbaarheid met element ZG
- Vaste deel wordt voorgemonteerd in een fijn aluminium bodemprofiel
- Horizontaal en verticaal verstelbaar.


#### MATERIALEN

- Getemperd veiligheidsglas 6 mm.
- Profielen in geanodiseerd of geëpoxideerd aluminium.

#### AFMETINGEN

L: Min 30 - Max 99 cm  
H: Min 150 - Max 215 cm  
H standard: 200 cm


## AFWERKINGSELEMENTEN



DEURKNOPPEN EN  
HANDGREPEN M4S  
STANDARD

---

## PROFIELEN




GEANODISEERDE  
PROFIELEN 09 - MAT  
ZWART




GEANODISEERDE  
PROFIELEN 21 - GEPOLIJS  
T ZILVER



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 31 -  
GESATINEERD ZILVER




GEANODISEERDE  
PROFIELEN 32 -  
GESATINEERD BRONS



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 39 - METAAL  
ZWART



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 61 -  
AFWERKING GEBORSTELD  
STAAL



GEANODISEERDE  
PROFIELEN 84 - BOND  
KOPER



GEVERNISTE PROFIELEN 14  
- WIT




GEVERNISTE PROFIELEN 15  
- MAT WIT


GLAS




GLAZEN 01 - LICHT  
BEDRUKT



GLAZEN 03 - BRONS GLAS




GLAZEN 04 - TRANSPARENT  
GLAS




GLAZEN 05 - TIMELESS®



GLAZEN 06 -  
REFLECTEREND GLAS



GLAZEN 07 - GRIJS GLAS




GLAZEN 08 - GESATINEERD  
GLAS



GLAZEN 12 - EXTRAHELDER  
GLAS



GELAAGD  
VEILIGHEIDSGLAS 10 -  
EXTRA REFLEX GLAS



GELAAGD  
VEILIGHEIDSGLAS 11 -  
KATHEDRAL



GELAAGD  
VEILIGHEIDSGLAS 14 -  
EXTRA MAT GLAS

DECORATIES




DECORATIES D50




DECORATIES D51



DECORATIES D52




DECORATIES D60



DECORATIES D61




GRAFISCHE DECORS D54



GRAFISCHE DECORS D55



GRAFISCHE DECORS P56



GRAFISCHE DECORS P70  
GOLD



NATUURLIJKE DECORS P13  
TRICKLE



NATUURLIJKE DECORS P15  
ORGANIC



NATUURLIJKE DECORS P16  
AZULEJOS



NATUURLIJKE DECORS P19  
BLOW

OPTIONEEL



ACCESSOIRES PERSONAL  
GLASS



ACCESSOIRES  
VERWARMINGSWAND




ANTI-KALKBEHANDELING  
VOOR PREVENTIEVE  
KALKWERENDE  
BEHANDELING (TPA)



DOUCHEBAKKEN VI.P



GLASTREKKER VIRGOLA



UITGERUSTE KOLOM  
AMICO



UITGERUSTE KOLOM  
BASKET

WAAR TE KOOP

